



Örtliche Bauvorschrift der Gemeinde Jachenau,  
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen,  
zur Ortsgestaltung

(Ortsgestaltungssatzung - OGS)

vom 05.07.2005

## Inhalt:

§ 1	Geltungsbereich
§ 2	Verhältnis zu verbindlichen Bauleitplänen
§ 3	Form der Baukörper
§ 4	Außenwände
§ 5	Türen, Tore, Fenster, Fensterläden und Balkone
§ 6	Farbgebung
§ 7	Einfriedung
§ 8	Garagen und Stellplätze
§ 9	Werbeanlagen
§ 10	Solaranlagen
§ 11	Abweichungen
§ 12	Ordnungswidrigkeiten
§ 13	Inkrafttreten

Die Gemeinde Jachenau will durch planerische und gestalterische Maßnahmen ihr Straßen-, Wege-, Orts- und Landschaftsbild erhalten, ohne sinnvolle Fortentwicklungen zu verhindern. Dies gilt sowohl für Einzelbauvorhaben als auch für die weitere Bauleitplanung.

Insbesondere macht sich die Gemeinde Jachenau zum Ziel, dass

- die baulichen Anlagen zusammen mit den nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke die typischen Merkmale der alpenländischen Landschaft und des Ortsbildes erhalten.
- landschaftsgebundene, im Alpenraum heimische Bauelemente, wesensmäßig erfasst und in zeitgemäße Formen übersetzt werden,
- bauliche Anlagen an das vorhandene Gelände angepasst werden (nicht umgekehrt) und topographische Besonderheiten (Böschungen, Hangkanten, Hügel) mit Bedeutung über das Baugrundstück hinaus nicht beeinträchtigen.

Um diese Ziele zu erreichen und nachhaltig zu sichern, erlässt die Gemeinde Jachenau aufgrund des Art. 91 Abs. 1 Nrn. 1 - 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 04.08.97 (GVBl. Seite 433) sowie Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2004 (GVBl. S. 272) folgende

# **Örtliche Bauvorschrift zur Ortsgestaltung als Satzung (Ortsgestaltungssatzung - OGS)**

## **§ 1 Geltungsbereich**

(1) Die örtliche Bauvorschrift gilt im gesamten Gemeindebereich.

(2) Die Satzung gilt für baugenehmigungspflichtige und nicht baugenehmigungspflichtige Vorhaben.

## **§ 2 Verhältnis zu verbindlichen Bauleitplänen**

Sind in einem verbindlichen Bebauungsplan oder einer anderen Satzung oder Verordnung der Gemeinde (z.B. Innenbereichssatzung) abweichende oder weitergehende Festsetzungen getroffen, so bleiben diese von der örtlichen Bauvorschrift unberührt.

## **§ 3 Form der Baukörper**

(1) Die baulichen Anlagen haben sich hinsichtlich ihrer Position, ihrer Proportion und ihrer Gestaltung in die sie umgebende landschaftliche und ortsgestalterische Situation einzufügen.

(2) Hauptgebäude sind als liegende Baukörper mit waagerechter Gliederung (zum Beispiel durch Balkone, Holzverschalung der oberen Geschosse) auszubilden. Anbauten, Nebengebäude und Garagen sind dem Hauptgebäude gestalterisch in Dachform, Material und Farbe anzugleichen. Alle Nebengebäude sind dabei klar als dem Hauptgebäude untergeordnete Gebäude auszubilden und zu gestalten.

## **§ 4 Außenwände**

- (1) Für Außenwände sind verputzte und gestrichene Mauerflächen vorzusehen. Auffallend unruhige Putzstrukturen sind unzulässig. Holzverschalte Flächen dürfen ab dem 1. Obergeschoss angebracht werden. Holzverschalungen können gefordert werden, soweit es die nähere Umgebungsbebauung vorgibt (insbesondere bei Doppelhäusern und Hausgruppen).
- (2) Gebäude in Holzblockbauweise sind abweichend von Absatz 1 zulässig.
- (3) Doppelhäuser oder Hausgruppen sind in ihrer äußeren Gestaltung aufeinander abzustimmen.
- (4) Glasbausteinflächen sowie Verkleidungen aus Blech, Kunststoff oder sonstigen ortsunüblichen Materialien sind unzulässig.
- (5) Keller von Gebäuden dürfen nicht durch Abgrabungen und Abböschungen des natürlichen Geländes freigelegt werden.

## **§ 5 Türen, Tore, Fenster, Fensterläden und Balkone**

- (1) Türen, Tore, Fenster, Fensterläden und Balkone sind in ortsüblicher Art, vorzugsweise in Holzbauweise, auszuführen. Glasflächen bei Fenstern und Fenstertüren, die größer als 0,60 qm sind, sind durch Sprossen bzw. Kempfer in „stehende“ Formate zu gliedern. Fenster über 1,00 m Höhe müssen mit einer Quersprosse gegliedert werden.
- (2) Bei gewerblichen Nutzungen können Abweichungen zugelassen werden, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich und mit dem Orts- und Straßenbild vereinbar ist.
- (3) Abgeschrägte Fensterelemente sind nur zulässig, wenn sie gegenüber der Fassade oder begrenzenden Schalung um mindestens 1 Meter zurückgesetzt sind.

## **§ 6 Farbgebung**

- (1) Putzflächen sind allseitig in weißen Farbtönen zu streichen. Abweichungen sind zulässig, wenn dies zur Gestaltung markanter Gebäude (z.B. im Ortsbereich) erforderlich ist.
- (2) Holzflächen und Holzteile sind einheitlich in Brauntönen zu lasieren oder unbehandelt zu lassen. Abweichungen können zugelassen werden, soweit sie ortsüblich sind und sich in die nähere Umgebungsbebauung einfügen.

## **§ 7 Einfriedung**

- (1) Als Einfriedung entlang öffentlicher Straßen und Wege sind nur Holzzäune bis zu einer Höhe von 1,20 m über dem natürlichen Gelände zulässig.
- (2) Die Einfriedung durch Mauern ist untersagt.
- (3) An den sonstigen seitlichen und hinteren Grundstücksgrenzen sind auch Drahtzäune bis zu einer Höhe von 1,20 m über dem natürlichen Gelände zulässig.
- (4) Lebende Hecken sind nur aus heimischen Gewächsen und bis zu einer Höhe von max. 1,80 m über dem natürlichen Gelände zulässig.
- (5) Bei allen Einfriedungsarten sind die erforderlichen Sichtdreiecke im Bereich von Grundstückseinfahrten, Straßeneinmündungen bzw. Straßenkreuzungen von allen Sichthindernissen bis zu einer Höhe von 0,80 m, gemessen vom Fahrbahnrand, freizuhalten. Einfriedungen und Hecken im Bereich von Sichtdreiecken sind bis zu einer Höhe von max. 0,80 m über der Fahrbahnoberkante zulässig.
- (6) Massive Pfostenanlagen (Mauerwerk, Beton, Stahl) sind nur im Bereich von Grundstückseinfahrten zulässig.

## **§ 8 Garagen und Stellplätze**

- (1) Garagen im Sinne der Garagenverordnung und sonstige Nebengebäude müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche mit ihrer Außenwand einen Abstand von mindestens 1,00 m und mit ihrem Vordach (Außenkante Dachrinne) von mindestens 0,50 m einhalten. Ausreichende Sichtverhältnisse (Zu- und Abfahrt) müssen jederzeit gewährleistet sein.
- (2) Geschlossene Garagen müssen von öffentlichen Verkehrsflächen grundsätzlich einen offenen Stauraum von mindestens 5,50 m Tiefe einhalten. An verkehrsberuhigten Straßen kann eine Verkürzung des Stauraums auf 3,00 m zugelassen werden. Der Vorplatz von Garagen (Stauraum) gilt nicht als Stellplatz im Sinne dieser Satzung.
- (3) Die Anzahl der aufgrund Art. 52 BayBO herzustellenden Stellplätze für Kraftfahrzeuge ist nach Richtlinien IMBek. vom Februar 1978 MABl. S. 181 zu bestimmen. Desweiteren wird folgender Stellplatzbedarf festgesetzt:

je Wohnung (auch Ferienwohnung):

bis 50 m <sup>2</sup> Wohnfläche	1 Stellplatz
über 50 m <sup>2</sup> Wohnfläche	2 Stellplätze

(4) Bei Grenzbebauung von Garagen und Nebengebäuden (Art.7 Abs.4 BayBO) soll aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes ein ausreichender Dachüberstand (mindestens 0,50 m waagrecht gemessen) ausgeführt werden, wenn der Grundstücksnachbar nicht selbst an das Grenzgebäude anbaut.

## **§ 9 Werbeanlagen**

(1) Werbeanlagen sind generell genehmigungspflichtig. Sie müssen sich eindeutig gegenüber der Gebäudeproportion unterordnen

## **§ 10 Solaranlagen**

Solarenergieanlagen (Warmwasseraufbereitung, Unterstützung des Heizungssystemes, Stromerzeugung) sind zulässig. Die Module müssen in die Dachhaut integriert sein oder auf der Dachhaut liegen; eine Aufständigung ist unzulässig.

## **§ 11 Mobilfunk- und Sendeanlagen**

Von außen sichtbare Mobilfunk- und Sendeanlagen sind im Umkreis von 100 Metern von Wohngebäuden unzulässig.

## **§ 12 Abweichungen**

Von diesen Vorschriften können Abweichungen nach Art. 70 BayBO vom Landratsamt Bad Tölz - Wolfratshausen im Einvernehmen mit der Gemeinde Jachenau zugelassen werden.

## **§ 13 Ordnungswidrigkeiten**

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen §§ 2 bis 12 verstößt, kann nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 17 BayBO mit einer Geldbuße belegt werden.

## **§ 14 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.09.2005 in Kraft (Art. 26 Abs. 1 GO).

Jachenau, den 05.07.2005

Gemeinde Jachenau

**Danner, 1. Bürgermeister**